

Lamdex (markfrøafgrøder) har fået ændret godkendelsen til mindre anvendelse

Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion. Hvor den tidligere mindre anvendelse kun tillod anvendelse i maj – juli, er denne nu udvidet til at gælde ved konstateret angreb.

Vejledningen:

- Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Halmen og rester må ikke opfodres.
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrinholdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
- Der må behandles ved konstateret angreb

Læs [vejledningen til mindre anvendelse](#) omhyggeligt før brug.

Læs mere om [Lamdex](#) i Middeldatabasen

17. februar 2022