

Tilskud

- Åben indtil 10. januar kl 23.59
- Færdig inden for to år efter indsendelse af ansøgning
- Ingen mulighed for at forlænge
- Ingen mulighed for at ændre
- Det er tilskud til stier (ikke til stalde)
- Det er **en** pulje – dvs. ikke opdelt på nybyggeri eller renovering
- **LÆS BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING GRUNDIGT**



STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

Tilskud

- Landbrugsstyrelsen
- Dyrevelfærd (ikke miljø)
 - Dyrevelfærd
 - Plads
 - Større sti → flere points
 - Mulighed for at udføre normal adfærd
 - Funktionsopdele sti i hvile- og gødeområde → flere points
 - Søer har lettere ved at funktionsopdele arealet i rektangulære stier end i kvadratiske stier
 - Rektangulær sti → flere points

Vigtigt

- Løse søer
 - Soen skal kunne vende sig
 - Mindst 153 cm målt 60-90 cm over gulv – i soens område
- Stidimensioner
 - Stibredde mindst 200 cm (indvendige mål)
 - Stidybde mindst 240 cm (indvendige mål)
- Areal
 - Mindst 6 m² - og det er indvendige mål
 - Ikke yderligere tilskud over 7,2 m²
- Dybde
 - Rektangulære stier – mindst 300 cm i dybde
- Ok boks en dag før og op til fire dage efter faring
- Ok, at op til 10% af stierne afviger

Prioriteringsmodel

Det opmålte stiareal fratrækkes ikke areal optaget af krybbe, foderautomater, friholderbøjler eller andet udstyr i farestien.

Dybden og bredden af stierne afrundes til hele decimeter. Det betyder, at farestier, der f.eks. måler mellem 240 og 249 cm i bredden, skal angives med en bredde på 240 cm. Ligeledes angives dybderne også i intervaller, så f.eks. stier med en dybde på mellem 290 og 299 cm angives med en dybde på 290 cm. Det er dermed minimumskravene for dybde og bredde, der angives ved det pågældende interval.

Der afrundes efter normale afrundingsregler til nærmeste heltal. Dvs. hvis stien måler 249,5 cm i bredden, rundes der op til 250 cm, og stien ligger således inden for intervallet for en sti med en angivet bredde på 250 cm. En anden sti måler 269,4 cm i dybden og rundes derfor ned til 269 cm. Den ligger dermed inden for intervallet for en sti med en angivet dybde på 260 cm.

Det, der angives i ansøgningen, er således minimumsmålet for intervallet for stiens bredde hhv. dybde, jf. nedenstående tabel 4.1.

Point

- Stier med dybde under 300 cm

Areal (m2)	Point
6,0	6,0
6,1	6,1
6,2	6,2
6,3	6,3

• LÆS BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING GRUNDIGT

6,6	6,6
6,7	6,7
6,8	6,8
6,9	6,9
7,0	7,0
7,1	7,1
7,2	7,2

- Stier med dybde over 300 cm

Areal (m2)	Tillægsfaktor	Point
6,0-6,2	1,1	6,60
		7,57
		8,58
6,9-7,1	1,4	9,66
7,2 eller mere	1,5	10,80

Store eller små stier

- Hvor store er store stier og hvor små er små stier?
- Ingen grund til at lave små stier
 - Tyskland: mindstekrav er 6,5 m²
 - Norske erfaringer: mindst 7,5 m²
 - EFSA: 7,8 m²
 - Hvis små stier → behov for mange ekstra stier til ammesøer

Areal og stidimensioner

– skal stien være 6,0 m² eller 6,5 m² eller 6,5 m²?


Hvad er jeres forventning til:

- Levendefødte per kuld
- Antal grise ved soen
- Ammesøer
- Supplerende ernæring
- Velfærd?
 - Redebygning – hvilket materiale og hvor meget
 - Rode-/beskæftigelse – hvilket materiale og hvor meget
 - 'Naturlig' adfærd – som fx IKKE at hvile, æde og gøde samme sted
- Ansatte, arbejdsforhold...
- Emissioner
- Investering




Areal og stidimensioner – dyrevelfærd og miljø

Kvadratisk sti (255*255)



Rektangulær sti (220*300)



Areal og stidimensioner – dyrevelfærd og miljø

Kvadratisk sti – fulddrænet:

Løsning *under* gulv



Rektangulær sti – mulighed for delvist fast gulv:

Løsning *over* gulv



Checkliste inden stiens størrelse og dimensioner vælges....

30 spørgsmål med fokus på indretningsmæssige forhold, som er betydende for:

- Soen – dels når den er løs, og dels når/hvis den er i boks i nogle dage omkring faring
- Pattegrise
- Personale
- Miljø


Til hvert spørgsmål kan der svares:

- ja – det imødekommer stien eller
- nej – det imødekommer stien ikke

Der medfølger karton-grise:

- 1 so,
- 20 ($\pm$) stk ca. 1-3 dage gamle pattegrise
- 20 ($\pm$) stk ca. tre-uger gamle pattegrise.

Alle karton-grise er i målestoksforhold 1:10



SEGES
INNOVATION

Checkliste – funktionskrav – indretning af faresti til løse søer

Nedenfor er der 30 spørgsmål til sti-indretning (med tilhørende forklaring/udfyldning af spørgsmål)

1. Når soen er løs, kan soen:	Ja	Nej
1.1. Før faring, bevæge sig (tage nogle skridt) i stien <i>Ellers kan soen ikke redebygge, og det kan øge antal dødfødte</i>		
1.2. Vende sig (fuld længde)? <i>Ellers kan soen klemme pattegrise</i>		
1.3. Bevæge sig frem/tilbage – udover dens egen længde – når den skal lægge sig? <i>Ellers kan soen ikke nemt rejse og lægge sig, og det kan reducere mælkeproduktion</i>		
1.4. 'Samle' grisene, inden den (soen) lægger sig ned? <i>Ellers øget risiko for, at pattegrise klemmes</i>		
1.5. Lægge sig med støtte – dvs. er der mindst en og gerne flere stisider, hvor der fx er en skrå liggevæg og ikke en friholderbøjle? <i>Ellers er der øget risiko for, at der klemmes pattegrise</i>		
1.6. Ligge med hele kroppen både på det faste gulv og på spaltegulv? <i>Ellers kan soen ikke termoregulere</i>		
1.7. Stå lige for krybben? <i>Ellers er der risiko for foder- og vandspild</i>		
1.8. Nemt stå, så den undgår at gøde på det faste gulv? <i>Ellers er der øget risiko for dårlig hygiejne</i>		
I alt: Løs so		

SEGES
INNOVATION

Checkliste inden stiens størrelse og dimensioner vælges....

Checkliste – funktionskrav – indretning af farest

Nedenfor er der 30 spørgsmål til sti-indretning (med tilhørende )

1. Når soen er løs, kan soen:
1.1. Før tæning, bevæge sig (tage nogle skridt) i <i>Ellers kan soen ikke redebygge, og det kan øge antal d</i>
1.2. Vende sig (fuld længde)? <i>Ellers kan soen klemme pattegrise</i>
1.3. Bevæge sig frem/tilbage – udover dens egen <i>Ellers kan soen ikke nemt rejse og lægge sig, og det ka</i>
1.4. 'Samle' grisene, inden den (soen) lægger s <i>Ellers øget risiko for, at pattegrise klemmes</i>
1.5. Lægge sig med støtte – dvs. er der mindst er en skrå liggevæg og ikke en friholderbøj <i>Ellers er der øget risiko for, at der klemmes pattegrise</i>
1.6. Ligge med hele kroppen både på det faste <i>Ellers kan soen ikke termoregulere</i>
1.7. Stå lige for krybben? <i>Ellers er der risiko for foder- og vandspild</i>
1.8. Nemt stå, så den undgår at gøde på det faste <i>Ellers er der øget risiko for dårlig hygiejne</i>
2. Når soen er i boks:
2.1. Er der mindst 20 cm bag soen <i>Ellers kan pattegrisene have svært ved at blive født, og</i>
2.2. Er mindst 125 cm (dvs. soens dybde (fra ry længde)) fra indvendig i boks til begge stis kan die på begge sider <i>Ellers kan pattegrisene ikke optage tilstrækkelig råmælk af dehydrering, sult eller infektion</i>
2.3. Er der kun plads til at grisene kan die på de <i>Ellers kan pattegrisene ikke optage tilstrækkelig råmælk af dehydrering, sult eller infektion</i>
2.4. Kan soen tildeles redebygningsmateriale på <i>Ellers kan soen ikke redebygge, og det kan øge antal d</i>
2.5. Kan redebygningsmateriale fastholdes – er rækkevidde, så soen har adgang til det kon <i>Ellers kan soen ikke redebygge, og det kan øge antal d</i>

I alt: So i boks

3. Pattegrise
3.1. Bliver pattegrisene f <i>Ellers er der øget risiko for, at pa</i>
3.2. Er der 1,4-1,5 m ² fast gulv – også når de e <i>Der er dels lovkrav om, at alle pa mindst er det vigtigt for at reducere kan dø af kulde</i>
3.3. Er der 1,6-1,7 m ² fast gulv – også når de e <i>Med stigende kuld størrelse og pi grise i stien, da der ellers skal væ ammesøer.</i>
3.4. Er der plads til patte er der 125 cm – så s plads til, at en patte <i>Det er en forudsætning for en hø sene har nem adgang til soens y</i>
3.5. Når soen lægger sig <i>For at reducere risiko for ihjellæg som soen skal bruge</i>
3.6. Når soen lægger sig <i>Med stigende kuld størrelse og pi grise i stien, da der ellers skal væ ammesøer.</i>
3.7. Er der et område, hv soen kan nå det? <i>Med stigende kuld størrelse og pi grise i stien, da der ellers skal væ ammesøer. En forudsætning for i</i>
3.8. Er der et område me gelse? <i>Der er lovkrav om, at alle pattegr</i>



4. Personale	Ja	Nej
4.1. Er det let at holde stien ren? <i>Hvis der er delvist fast gulv – kan det fx skrubes fra gangen?</i>		
4.2. Er det let at 'fange' en pattegris og komme rundt om soen for at få fat i grise, når <u>soen er i boks?</u> <i>Det er vigtigt, at der ikke er steder, hvor grisen kan gemme sig, eller inventar, som skal åb- nes/ lukkes for at komme rundt i stien, når personalet fx samler pattegrisene i hule ved kastrat- tion og andre rutiner.</i>		
4.3. Er det let at 'fange' en pattegris – og komme rundt om soen for at få fat i grise, når <u>soen er løs?</u> <i>Det er vigtigt, at der ikke er steder, hvor grisen kan gemme sig, eller inventar, som skal åb- nes/ lukkes for at komme rundt i stien, når personalet fx samler pattegrisene i hule ved kastrat- tion og andre rutiner.</i>		
4.4. Er det nemt at tilse og tømme krybben uden at gå ind i soens område? <i>For blandt andet at spare tid og reducere risiko for spredning af smitte er det en fordel, hvis krybben kan tilses fra gangen eller i det mindste tilses og tømmes uden at gå ind i soens om- råde. Derved undgås det at bruge tid på at åbne og lukke låger mm.</i>		
4.5. Kan foder justeres fra gangen? <i>For blandt andet at spare tid og reducere risiko for spredning af smitte er det en fordel, hvis foder kan justeres fra gangen</i>		
4.6. Hvor let er det at sætte soen i boks? <i>Da de fleste/alle søer sættes i boks, er det vigtigt, at det er nemt at gøre (uden tunge løft og, at inventardele, som skal bruges, er ved hånden)</i>		
4.7. Er personalet beskyttet/adskilt fra soen, når soen sættes i boks? <i>Kan fx færevingen kan bruges som beskyttelse for personalet – dvs., at vingen er mellem per- sonale og so, når soen sættes i boks</i>		
I alt: Personale		
5. Miljø	Ja	Nej
5.1. Begrænser det faste gulv gylleoverfladen? <i>Færestier til løse søer er større end kassestier og har dermed alt andet lige en større gylle- overflade per so, hvilket øger ammoniak-emission, medmindre, at der er delvist fast gulv i fa- restien og deraf følgende reduceret kumme og gylleoverflade.</i>		
5.2. Er der risiko for gødning på det faste gulv? <i>I stier med delvist fast gulv er det vigtigt for at sikre lave emissioner, at det faste gulv er rent og tørt. Derfor er dimensioner på og placering af spallegulvsområde vigtig</i>		
I alt: Miljø		

Checkliste inden stiens størrelse og dimensioner vælges....

Til brug ved opsamling af svar på spørgsmål		Heraf svar:	
Samlet antal ja hhv. nej	Antal spørgsmål	Ja	Nej
1. Soen er løs	8		
2. Soen er i boks	5		
3. Pattegrise	8		
4. Personale	7		
5. Miljø	2		
I alt	30		

Sammenlign fx

- Hvad betyder stiens størrelse?
- Er der nogle fabrikater, som opfylder mere end andre?
- Hvor meget får I pengene?

Checkliste inden stiens størrelse og dimensioner vælges....

- Hvordan finder I ud af, om so og grise kan være i stien?
- Tag grisene med hjem – og brug dem – sammen med kunder, kollegaer og bygge-/inventar, når I skal rådgive om dimensioner på farestier – og antal stier

