



Avlerinfo

Vælg anvendelse



Kan bestilles ved KMC Agro?



Resistens, nematoder



Resistens, brok



Tørkefølsomhed



Sildighed



Lageregnet



Fremspiring



Viser 28 sorter af i alt 28 sorter

Sortér efter



Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Allstar

En middeltidlig sort med højt stivelsesudbytte. Har et højere kvælstofbehov og god resistens mod kartoffelbrok.



Sammenlign

Ardeche

Nyere middeltidlig sort med øget skimmel resistens. Kan anvendes til tidlig optagning og er derfor oplagt at bruge til den første del af leveringen.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Avarna

Lageregnet sort med fuld nematode- og brokresistens. Sildig sort med moderat kvælstofbehov, og mindre modtagelighed for skimmel og bladplet.



Sammenlign

Avenue

Middeltidlig sort med et højt stivelsesudbytte. Et godt valg til den tidlige levering eller på den bedre jord, hvor der ikke er farbart i efteråret.

Sammenlign



Eurogrande

Er ikke i opformering hos KMC. Middel til sen stivelsessort, med stort udbyttepotentiale. Kræver stor fokus på skimmelbehandlinger tidligt i sæsonen.

Sammenlign



Euroviva

Er ikke i opformering hos KMC. En sen sort med højt udbyttepotentiale, og gode nematode- og brokresistenser.

Sammenlign



Festien

Lageregnet sildig sort med en høj stivelsesprocent. Har fuld nematode- og brokresistens. Skal forvarmes godt inden lægning, og lægges tidligt.



Fyone

Ny sildig sort med stærk skimmelresistens, middel stivelsesprocent og et godt udbytte. Bør behandles mod skimmel med reduceret dosis i den sidste del af sæsonen.

Sammenlign



Kardal

Udbredt sort med højt stivelsesindhold, der kan anvendes til tidlig levering. Har et middel kvælstofbehov og middel skimmelresistens.

Sammenlign



Kuba

Er ikke i opformering hos KMC. En middeltidlig sort med fuld brokresistens, som tidligt opnår et højt knoldudbytte. Velegnet til tidlige levering.



Kuras

Meget udbredt og robust stivessort med stort udbyttepotentiale, som kan lagres. Blicher i højere grad angrebet af skimmel.



Lady Rosetta

Tidlig sort med lav sukkerindhold og et middel stivelsesindhold. Anvendes til tidlig levering på Pulverfabrikken, hvor den opnår et fornuftigt udbytte.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign



Luneba

Ny middeltidlig sort med en god stivelsesprocent og et godt knoldudbytte. Sorten er mindre følsom for varme og tørre forhold.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign



Nofy

Er ikke i opformering hos KMC. Skimmelresistent sort med et stivelsesudbytte under middel. Skimmelbehandlingerne intensiveres i den sidste ½ del af sæsonen.

Sammenlign



Oleva

En velafprøvet middeltidlig sort med højt knoldudbytte. Har en middel resistens på topskimmel og begrænset nematoderesistens.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign



Saprodi

Nyere sen sort med højt stivelsesudbytte og fuld nematode- og brokresistens. Tyndskindet så skal behandles nænsomt.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Sarion

En sen sort med en meget høj stivelsprocent og fuld nematode- og brokresistens. Forholdsvis robust mod skimmel og bladplet.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Saturna

Velkendt sort med gode lageregenskaber og lav sukkerindhold. Hovedsort på pulverfabrikken.

Sammenlign

Scala

En nyere sen sort med et stort stivelsesudbytte, og fuld nematode- og brokresistens.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Seresta

Velkendt tidlig sort som trives på god jord og lave arealer med en god vandforsyning. Fuld nematode- og brokresistens.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Skawa

En stabil højtydende sort med en god stivelsesprocent, men en begrænset nematoderesistens.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Stratos

Har et stort stivelsesudbytte, og fuld nematoderesistens. Er stødfølsom, og kræver skånsom håndtering. Er mindre skimmelmodtagelig.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Supporter

Stivlessort med en høj stivelsesprocent kombineret med fuld nematode- og brokresistens.

Kan bestilles
ved KMC Agro

Sammenlign

Tarzan

Nyere middeltidlig sort med et godt udbyttepotentiale. Har en tidlig vækstrytme. Velegnet til tidlig levering.



En nyere og meget sen sort, som har et stort udbyttepotentiale. Skal lægges tidligt, for at udnytte sortens vækstpotentiale.



Middeltidlig chips/pulversort med lavt sukkerindhold, høj stivelsesprocent og gode lageregenskaber. Kampagne- og lagersort til pulverfabrikken.



Nyere dansk stivelsessort. Wotan er en rød og storknoldet sort, med stort udbyttepotentiale, som kræver en god vandforsyning.



Ydun er en nyere dansk stivelsessort. Med en høj stivelsesprocent og stor knoldsætning, har Ydun et stort udbyttepotentiale.