



ELITENS KALVEPASSERE  
Energitildeling  
Mælkefodring- og fravænning

---

STØTTET AF

**Kvæg**afgiftsfonden



# Din Kalverådgiver – hvem er jeg?

- Landmandsdatter
- Agrobiolog fra Aarhus Universitet
- Seges – DLBR Slagtekalve
- Kjargaarden I/S - Slagtekalve
- Øster Haunstrup - Malkekøer
- Selvstændig rådgiver med fokus på småkalve
- Barsel 01.02.24



DIN KALVERÅDGIVER



Kalvens energibehov  
Mælkefodring  
Mælkeerstatninger  
Fravænning  
Fodring efter fravænning  
Fodring i praksis

---


A close-up photograph of a brown calf's face, focusing on its nose and mouth. The calf's tongue is curled out, showing its pinkish-purple interior. The image is partially obscured by a white curved shape on the right side.

# Hvorfor er det nu lige at kalven skal have mælk?

---

- Kalven har 4 maver – MEN ved fødsel er det kun løben der er funktionsdygtig.
- Kalven er altså 100% afhængig af mælken.
- Øget energitildeling øger kalvens immunforsvar
- Færre lungebetændelser og kroniske lungelidelser
- Fokus på fravænningen – overgangen fra mælk til fast foder.





Kalven skal tilbydes kraftfoder fra dag 1



Mælk er ikke bare mælk!

# Jagten på den perfekte strategi!

- **Højere mælkemængder i de første fire uger af kalvens liv**
  - Optaget af fast foder er begrænset
  - Lav foderudnyttelse af fast foder
  - Mere mælk vil øge tilvækst, sundhed- og velfærd hos kalven
- **Nedtrapning**
  - Lavere mælkemængder efter 4 uger
  - Øget optag af fast foder (kompensation for mangel på energi)
  - Fast foder vil stimulere vomudvikling
  - Under og efter fravænning vil kalven være klar til at optage og udnytte større mængder af fast foder




# Hvad indeholder din mælkeerstatning?

- Laktose
- Protein (fra **mælk** eller planter – hvede, soja, raps...)
- Fedt (fra planter – **kokus**, **palme**, solsikke, raps...)
- Træstof (Ligning = ufordøjelige kulhydrater)
- Rååske (minerale, kridt, fyldstoffer)
- Vitaminer
- Minerale





# OBS på kvaliteten af din mælkeerstatning!






# Fodring efter fravænning

---

- Fuldfoder eller kraftfoder?
- Køernes TMR?
- Ren ensilage?
- Halm eller hø? Snitlængde?
- Stivelsesniveau?
  
- Der findes ikke kun én opskrift der virker i praksis, men husk at...
  - Kviekalve ikke er malkekøer
  - Kviekalve ikke er slagtekalve
  - Kig ikke i DMS – kig på kalvene 😊



# Fodringen skal sikre optimal tilvækst og sundhed!







Stil skarpt på det der giver værdi!