

Mund- og klovsyge i Tyskland 2025

Erik Rattenborg
Dyrlæge, Ph.d.
SEGES Innovation

STØTTET AF

Kvægafgiftsfonden

STØTTET AF



Mælkeafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Forløb og undersøgelsesresultater

- MKS konstateret fredag den 10. januar
- Besætning med 14 vandbøfler i naturområde ved Berlin konstateret smittet
- Tre bøfler døde af sygdommen. Resten aflivet samme dag
- Oprindelig mistanke om bluetongue
- Smitten sandsynligvis sekundær, d.v.s. påført af et andet dyr (vildsvin?, hjort?)
- Smitten sandsynligvis sket allerede medio december
- MKS virus type O. Ligner meget en subtype, der findes i Tyrkiet

Geografisk placering



Tiltag i Tyskland

- Besætningen aflivet og destrueret
- Restriktionszoner oprettet
 - 1 km bekæmpelseszone. Besætninger med klovbærende dyr aflivet (grise + geder)
 - 3 km beskyttelseszone. Alle besætninger undersøgt med negativt resultat.
 - 10 km overvågningszone. Undersøges.
- Kontaktbesætning 20 km mod sydøst aflivet
- 72 timers "stand still" i hele Brandenburg. Forlænget yderligere 48 timer.

Indtil videre ingen yderligere tilfælde !

