

Kvæg, Grise, Øvrige dyr

# Symptomer på bluetongue kan forveksles med mund- og klovesyge

Udbrud af bluetongue i Danmark og mund- og klovesyge i Tyskland fremhæver vigtigheden af hurtig og præcis diagnostik for at beskytte kvægbesætninger.

Nyhed | 24. januar 2025



I 2024 blev Danmark ramt af et større udbrud af bluetongue. Her blev mange mælkeproducenter og dyrlæger bekendt med symptomerne på bluetongue.

Men efter udbruddet af mund- og klovsyge i Tyskland den 10. januar 2025 er det særligt nødvendigt at kunne skelne mellem bluetongue og mund- og klovesyge.

## Symptomer på bluetongue og mund- og klovesyge

Mund- og klovesyge og bluetongue kan ved første øjekast ligne hinanden. Begge sygdomme kan give følgende symptomer:

- Feber
- Halthed
- Smertefulde læsioner på mule, mund, patter og klove.

Ved mund- og klovsyge ser man typisk væskefyldte blærer som et af de første tegn. Disse blærer brister efter få dage og efterlader sår, der gradvist heler.



Sår i mundhulen på ko efter bristet blære.

Bluetongue giver ikke blærer. Men de sår, som begge sygdomme efterlader, kan være svære at skelne fra hinanden. Begge sygdomme kan forårsage store smerter, og det fører ofte til, at dyrene savler og mister appetitten.

## Pligt til at anmelde sygdommene

I efteråret 2024 blev mange danske malkekvægsbesætninger formodentlig smittet med bluetongue. Alligevel bør mund- og klovsyge altid overvejes som en mulig diagnose, når symptomerne overlapper, da konsekvenserne af blot ét tilfælde af mund- og klovsyge kan være katastrofale for dansk landbrug.

En hurtig opdagelse og effektiv indsats for at forhindre smittespredning er derfor afgørende.

”Husk, at begge sygdomme er anmeldepligtige. Mistænker man nogen af dem – selv i en besætning, hvor bluetongue tidligere er konstateret – skal dyrlægen kontaktes med det samme. Hurtig handling kan gøre hele forskellen,” understreger Lars Pedersen, kvægfagdyrlæge ved SEGES Innovation.

Det gælder dermed også i besætninger, der tidligere har fået konstateret bluetongue. Det er farligt at antage, at det "blot" er bluetongue.

I en periode vil alle prøver, der indsendes med mistanke om bluetongue, derfor også blive undersøgt for mund- og klovsygevirus.

## Læs også

Værd at vide om mund- og klovesyge

Bluetongue hos kvæg og andre drøvtyggere

### Emneord

Bluetongue

Mund- og klovesyge

Smitsomme sygdomme

+1

Publiceret: 24. januar 2025

Opdateret: 24. januar 2025

## Vil du vide mere?



### Lars Pedersen

Chefkons., kvægfagdyrlæge

SEGES Innovation P/S

[larp@seges.dk](mailto:larp@seges.dk)

+45 4019 5828



### Erik Rattenborg

Dyrlæge, ph.d.

SEGES Innovation P/S

[era@seges.dk](mailto:era@seges.dk)

+45 2128 6482



**Betina B. Tvistholm**

Kvægfagdyrlæge

SEGES Innovation P/S

[betv@seges.dk](mailto:betv@seges.dk)

+45 5116 8873



**Malene Budde**

Kvægfagdyrlæge

SEGES Innovation P/S

[mabu@seges.dk](mailto:mabu@seges.dk)

+45 2966 0559

## Støttet af

**Mælke**afgiftsfonden

**Kvæg**afgiftsfonden

SEGES Innovation P/S      Tlf.      8740 5000

Agro Food Park 15      Fax.      8740 5010

8200 Aarhus N

Email [info@seges.dk](mailto:info@seges.dk)