

Mund- og klovsyge i Tyskland 2025

Erik Rattenborg
Dyrlæge, Ph.d.
SEGES Innovation

STØTTET AF

Kvægafgiftsfonden

STØTTET AF



Mælkeafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Forløb og undersøgelsesresultater

- MKS konstateret fredag den 10. januar
- Besætning med 14 vandbøfler i naturområde ved Berlin konstateret smittet
- Tre bøfler døde af sygdommen. Resten aflivet samme dag
- Oprindelig mistanke om bluetongue
- Smitten sandsynligvis sekundær, d.v.s. påført af et andet dyr (vildsvin?, hjort?)
- Smitten sandsynligvis sket allerede medio december
- MKS virus type O. Ligner meget en subtype, der findes i Tyrkiet

Geografisk placering



Tiltag i Tyskland

- Besætningen aflivet og destrueret
- Restriktionszoner oprettet
 - 1 km bekæmpelseszone. Besætninger med klovbærende dyr aflivet (grise + geder)
 - 3 km beskyttelseszone. Alle besætninger undersøgt med negativt resultat.
 - 10 km overvågningszone. Undersøges.
- Kontaktbesætning 20 km mod sydøst aflivet
- Mistænkt gedebesætning 12 km fra udbruddet aflivet, men negativ.
- "stand still" i hele Brandenburg i en uge. Ophævet

Indtil videre ingen yderligere tilfælde konstateret!

Forebyggende tiltag i Danmark

- Undersøgelse af alle bluetongue (BT) mistanker for MKS (FVST / SSI)
- Ekstramøder i MKS-ekspertgruppen (DKVet), L&Fs Veterinærudvalg, beredskabsgruppen (L&F/SEGES)
- Opdatering af DANISH for kvæg og mejeriernes MKS-plan
- Oplysning om risiko (FVST / L&F / SEGES)
 - Brev om risiko til alle eksportører
 - Indskærpelse af 48 timers karantæne efter besøg udenlandsk besætning eller i MKS-område
 - Indskærpelse af opmærksomhed på symptomer, anmeldepligt og differentialdiagnose til BT
 - Smitteforebyggelse generelt