

Planter

## Se oversigt over frister for sene ukrudtssprøjtninger i korn

Sprøjtfrist og risiko for afgrødeskade sætter grænsen for, hvor sent ukrudt kan bekæmpes. Her omtales ukrudtsmidler i vintersæd og vårsæd.

Manual Opdateret 18. marts 2024

Når dårlige vejrforhold eller uventet forekomst af ukrudt betyder, at ukrudtssprøjtninger må udføres sent i afgrødens udvikling, skal der tages hensyn til både sprøjtfrist og risiko for at gøre skade på afgrøden. Tabellen viser en oversigt over midler i korn, som kan anvendes relativt sent. Seneste anvendelsestidspunkt på etiketten er fastsat i forhold til den afprøvning midlerne har været igennem forud for deres godkendelse og er brugerens sikkerhed for, at der ikke sker skade på afgrøden.

For nogle midler har afprøvningen vist, at der ved senere anvendelse end anvisningen på etiketten er risiko for skade i form af svidninger og påvirkninger, som kan medføre udbyttetab. Det gælder eksempelvis, for MCPA-midler, som efter stadie 39 giver risiko for udbyttetab på 10-20 procent og Primera Super/Foxtrot, som i vinter- og vårbyg efter stadie 30 kan give væksthæmning.

Seneste anvendelsestidspunkt / sprøjtfrist er samtidig en sikkerhed for, at der ikke sker overskridelser af restindhold af pesticider i afgrøden.

**Tabel 1. Ukrudtsmidler i korn, der kan anvendes relativt sent i vækstsæsonen.**

Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Accurate Max	St. 30 i vinterbyg
Nicanor SG	St. 39 i vinterhvede, triticale og rug St. 30 i vårbyg, havre og vårhvede
Atlantis OD	St. 30 i rug St. 32 i vinterhvede og triticale



Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Broadway	St. 32 i vårhvede St. 39 i vinterhvede, triticale og rug
Cleave	St. 45 i korn
Cossack OD	St. 32 i vinterhvede, triticale og rug
Express 50 SX Trimmer SG	St. 39 i korn
Nuance Max 75 WG	6 uger før høst af korn, 4 uger før høst af helsæd
Flurostar 180	St. 45 i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og havre (ikke godkendt i vårhvede)
Hussar OD	St. 32 i vinterhvede, triticale, rug og vinterbyg St. 30 i vårbyg og vårhvede
Hussar Plus	St. 32 i vinterhvede, triticale, rug og vinterbyg St. 30 i vårbyg og vårhvede
Metaxon U46 M	St. 39 i korn
Mustang forte	St. 32 i korn
Pixxaro EC	St. 45 i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede (ikke godkendt i havre)
Primera Super Foxtrot	St. 30 i vinterbyg, rug og triticale St. 39 i hvede St. 30 i vårbyg og vårhvede
Primus	St. 39 i korn

Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Primus XL	St. 39 i korn
Rexade 440	St. 32 i vinterhvede, triticale og rug St. 32 i vårhvede
Serrate	St. 32 i vinterhvede, triticale og rug
Starane XL	St. 45 i vinterhvede, vinterbyg, triticale og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede St. 39 i havre
Starane 333 HL	St. 45 i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg, havre og vårhvede
Zypar	St. 45 i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede (ikke godkendt i havre)

## Emneord

Plantebeskyttelsesmidler

Ukrudtsbekæmpelse

Publiceret: 18. maj 2021  
Opdateret: 18. marts 2024

## Vil du vide mere?



### Poul Henning Petersen

Landskonsulent  
SEGES Innovation P/S

[php@seges.dk](mailto:php@seges.dk)

+45 2010 2297



### Jens Erik Jensen

Landskonsulent  
SEGES Innovation P/S

[jnj@seges.dk](mailto:jnj@seges.dk)

+45 2171 7706



**Carsten Fabricius**

Afdelingsleder

SEGES Innovation P/S

[cars@seges.dk](mailto:cars@seges.dk)

+45 2924 5175

## Støttet af

**Planteafgiftsfonden**

---

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	<a href="mailto:info@seges.dk">info@seges.dk</a>