

Planter

Bladlus i majshelsæd

Der er meldt om enkelte tilfælde af mange bladlus. Bekæmpelse er kun aktuel ved i størrelsesordenen flere hundrede bladlus pr. plante.

Analyse

23. juni 2025

Nogen nøjagtig bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men bekæmpelse anbefales kun ved i størrelsesordenen flere hundrede bladlus pr. plante. Til bekæmpelse kan kun anvendes Lamdex, som har en mindre anvendelse i fodermajs og må bruges til og med vækststadie 51 (hanblomsterstand mærkbar).

Der må behandles en enkelt gang med op til 0,4 kg/ha Lamdex. Til bekæmpelse anbefales 0,25-0,3 kg/ha Lamdex. Da effekten er begrænset, bør bekæmpelse udføres, før afgrøden er alt for tæt besat med bladlus. Brug relativ meget vand, omkring 200 l/ha og mere ved stor plantemasse/højere udviklingstrin.

Pirimor 500 WG kan **ikke** anvendes, da midlet kun har en mindre anvendelse til brug i sukkermajs.

Da der er usikkerhed om fortsat godkendelse af flere skadedyrsmidler, er firmaerne tilbageholdende med at ofre midler på at søge mindre anvendelser og udføre forsøg med bekæmpelse.

amdex må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer samt ikke nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.



Billede 1. Bladlus i majshelsæd fotograferet 18. juni 2025 af Jens Good, Spiras.



Billede 2. Bladlus i majshelsæd fotograferet 18. juni 2025 af Jens Good, Spiras.

Emneord

Majs

Skadedyrsbekæmpelse

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent

SEGES Innovation P/S

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Planteafgiftsfonden

Publiceret: 23. juni 2025

Opdateret: 23. juni 2025

SEGES Innovation P/S

Tlf. 8740 5000

Agro Food Park 15

Fax. 8740 5010

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk