

Jura

Husdyrvejledningen: Præcisering af afsnit om støj

Miljøstyrelsen beskriver i støjafsnittet i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14, især ubestemthed i støjberegninger. Men læs også om forskellen på "orienterende måling" og "Miljømåling – ekstern støj" samt om referencetidsrum for lørdag ang. støjgrænser.

Viden om

Ubestemthed i støjberegninger

Afsnittet om ubestemthed i støjberegninger er tilbage i vejledningen. Her i version 8 har afsnittet fået overskriften "Nærmere om "Orienterende måling" og "Miljømåling – ekstern støj".

Orienterende måling

Ifølge vejledningen foretager man som regel en orienterende måling for at finde ud af, om det er nødvendigt at foretage en "Miljømåling – ekstern støj".

Der bliver ikke stillet bestemte krav til, hvordan man udfører målingen, til dokumentationen for den eller til hvem, der udfører den (ikke krav om certificering).

Ubestemthed

Ubestemtheden ved en orienterende måling er væsentligt større end ved en "Miljømåling – ekstern støj". (Ubestemtheden udtrykker den usikkerhed, der er, når man laver en støjmåling).

Ubestemtheden, som angives i decibel (dB), anvendes ved beregningen, når man har lavet den orienterende støjmåling. Dvs., at ubestemtheden indgår i det regnestykke, der afgør, om det er nødvendigt at lave en "Miljømåling – ekstern støj".

Hvis det måleresultat, en orienterende støjmåling giver, plus ubestemtheden, ligger under støjgrænsen, behøver man ikke at udføre en "Miljømåling – ekstern støj". Styrelsen henviser her til bilag 4 i [analysekvalitetsbekendtgørelsen](#).

Hvis måleresultatet derimod ligger inden for intervallet for grænseværdien plus / minus ubestemtheden, skriver styrelsen, at det er rimeligt at kræve, at der udføres en "Miljømåling – ekstern støj".

Styrelsen giver et eksempel, hvor grænseværdien er 40 dB og ubestemtheden 8 dB. Intervallet for grænseværdien er her 32 – 48 dB. Ligger måleresultatet inden for dette interval, er det altså rimeligt at kræve en "Miljømåling – ekstern støj".

"Miljømåling – ekstern støj"

En "Miljømåling – ekstern støj" skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person.



Det primære formål med denne målemetode er at levere retvisende, pålidelige og fyldestgørende målinger, ledsaget af dokumentation for støjbelastningen.

Ubestemtheden ved godkendelser

Når man i en godkendelsessituation bruger "Miljømåling – ekstern støj", skal en given grænseværdi overholdes, uden at ubestemtheden indgår. For at sikre et retvisende resultat er det imidlertid vigtigt at minimere ubestemtheden mest muligt.

Ubestemtheden ved vurdering af om påbud / vilkår er overskredet

Miljøstyrelsen skriver, at det er et almindeligt princip, at miljømyndigheden kun foretager indgreb over for virksomheden, hvis det kan dokumenteres med 95 % sandsynlighed, at den fastsatte støjgrænse er overskredet. Det oversættes i vejledningen til, at en støjgrænse er overskredet, hvis måleværdien minus ubestemtheden er større end støjgrænsen.

Referencetidsrum for lørdag

I afsnittet om vilkår / eksempler på vilkår er der en tabel med støjgrænser. Her er referencetidsrummet lørdag ændret fra 8 timer til 7 og 4 timer, så det svarer til den gældende retstilstand og tidligere vejledende udtalelser fra Miljøstyrelsen.

Ordet "spidsværdi" er erstattet af "Maksværdi" (LpAmax), som er mere korrekt.

Se [Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14](#)

For mere viden om støj, læs artiklen og notatet [Støjvilkår i husdyrbrug](#)

Emneord

Husdyrgodkendelse

Jura

Tema: Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Find viden og information om regler, der gælder for husdyrbrug. Det er regler om miljøtilladelse og miljøgodkendelse, herunder revurdering og regulering af ammoniak. Det er også regler om anmeldelse, om placering og indretning af anlæg og om anvendelse af...

Publiceret: 05. april 2022

Opdateret: 05. april 2022

Vil du vide mere?



Joan Fuglsig Andresen

Specialkonsulent, Erhvervsjura

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug



SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

