



LOCAL NUTS

Notat om barrierer og potentialer for en klimavenlig lokal produktion af nødder



Barrierer

- Tørring – en udfordring at tørre nødderne ordentligt hvis de ikke kommer i silo. Ved lufttørring bliver nødderne ikke gode.
- Det er vigtigt med blæst/luftskifte, da der kan komme problemer med mug.
- Hvordan slipper nødden træet ved høst: Korte haser – nødderne falder ud. Lange haser – nødderne falder ned med hase.
- Ukrudtet skal fjernes de første år og beskæring/opstamning er vigtig.
- Renholdelse omkring planterne er en udfordring i det danske klima.
- Vand og næring er vigtige faktorer og det er vigtigt, ikke at gøde for sent på året, da dette påvirker afmodningen.
- Ukrudt fjernes på ca. 1m² rundt om nye/unge træer. Det er dog ok med græs imellem rækkerne.
- Beskæring - former træerne de første år og piller evt. frugter af. Når der skal høstes podekviste, bruges dette som beskæring.
- Gødskning med fjerkrægødning. Beskærer kronen og fjerner rods kud.
- Sen og tidlig frost er en udfordring. Sen frost kan gå ud over årets tilvækst., hvis ikke træerne er ordentlig afmodnet. Tidlig frost kan gå ud over blomstringen. Må ikke gødskes efter 1. juni ift. afmodning.

Potentialer

- Udbytte – fokuser på selektion, lokation og placering ved etablering af plantag. Bonitet, læ og sol er vigtigt.
- Det kræves 100 planter per ha. for at få øko-bær-tillæg. Plant eventuelt det dobbelte, så de ”dårlige” planter kan fjernes.
- Afsætning – til private, restauranter samt webshops, f.eks. dagens.farm.
- Afsætning – engros i sække som friske, grønne eller modne/tørrede valnødder.
- Det handler om at lave opsøgende arbejde for at opnå god afsætning fx på markeder op til jul.
- Forårsfrosten er en udfordring og hvis der er områder med lavt terræn, er disse ofte koldere. Sommer-temperaturen er også afgørende.
- Højtbeliggende arealer er ikke så udsat for frost.

Gode råd

- Udvælger sorter vælges ud fra, om de ser lovende ud i bjergene i Frankrig. Der tages højde for tidspunkt for løvsprin og sundhed. Favoritterne er sorterne 'Lara' og 'Fernor' fra Grenobleområdet.
- 'Lara' er god ved det milde klima langs danske kyster.
- 'Broadview', 'Fernor' og 'Gissenheim 26' springer sent ud.
- Vil man starte en produktion op, skal man mindst en palleramme, som indeholder 160 planter, som er sået i mælkekartoner.
- Så-højde i ca. 80-100 cm højde, så det passer til maskinerne.
- Beskæringen sker i juli. Stammen beskæres med motorsav og beskærersaks når den er 3 meter, så der kan komme en traktor under.
- Beskæringsmetode: Skråsnit med elastik og tape. Derefter kommer der en plasticpose over.