

Kalk hæmmer kålbrot – facebook opslag – Planteværn med Ghita i marken



Planteværn - med Ghita i marken

30. november · 🌐

Kalk hæmmer kålbrot

I 5 landsforsøg i dette efterår er effekten af kalk på kålbrot i vinterraps undersøgt. Forsøgene er anlagt i marker, hvor der tidligere er fundet meget kålbrot. Angrebsgraden er netop blevet optalt.

I forsøgsled 1 er der ikke tildelt kalk.

I forsøgsled 2 er der placeret 300 kg pilleret kalk (se foto) kaldet Omya Calciprill 110 pr. ha samtidig med såning, hvor kalk og frø er blevet samsået. Dankalk oplyser en pris for Omya Calciprill på 118 kr pr. 100 kg. I forsøgsled 3 er der udbragt 3 t almindelig jordbrugskalk, som er nedharvet før såning. Dankalk oplyser til sammenligning en slutpris på cirka 250 kr. pr. ton jordbrugskalk, når kalken er betalt, transporteret og spredt i marken.

Angrebsgraden er opgjort som et kålbrot-indeks, der går fra 0 (ingen angreb) til 100 (kraftige angreb også på hovedroden på de fleste planter). Der var kraftige angreb i forsøgene, og i forsøgsled 1 uden kalk var kålbrot-indekset 50,3. Ved tildeling af kalk i forsøgsled 2 og 3 blev indekset reduceret til 40,5 hhv. 41,0, og der var ingen sikre forskelle på de to kalktyper.

Effekten af kalk er signifikant, men ikke særlig effektiv. Hvis der dog skal gives kalk i sædskiftet, kan det med fordel gøres til raps.



<https://www.facebook.com/plantevaern/posts/pfbid02nuPkahfkP4eRM4AqS9r4FfXe1nd7YAEY8q8RpEng-BbqNRyd6cCe7XPdw9rUUSZgbl>