

Planter

Nedvisning og omsåning som nødløsning mod græsukrudt i vintersæd

Indtil begyndelsen af maj kan du nå nedvisning af græsukrudt i vintersæd og omsåning med vårbyg.

Nyhed | 28. april 2022

Italiensk rajgræs er med sine skinnende blade nu blevet synligt i hvedemarkerne. Flere steder ses så store bestande, at en stor del af udbyttet i områder vil blive tabt. Oftest er der tale om resistente bestande, hvor græsukrudtsmidlerne om foråret ikke længere har effekt.

En mulighed for at gribe ind er at nedvisne og så om nu. Der er ingen erfaringer at bygge på, men det vurderes at være en mulighed, hvor rajgræsset ikke udgør en tæt måtte.

Alternativet er at nedvisne eller afslå afgrøde og græs ved blomstring.

Det er nødvendigt at gøre en indsats for at undgå frøkast, så problemerne ikke bare bliver endnu værre. Når frøpuljen i jorden er blevet meget stor, er selv sædskifteændringer med vårsæd ikke tilstrækkeligt til at løse græsproblemerne.

Tilsvarende kan der være marker med tætte bestande af agerrævehale eller væselhale, som endnu ikke syner af så meget, men vil udvikle sig og give samme udbyttetab og kaste en enorm mængde frø, som vil give problemer i årene fremover.




Billede 1. Italiensk rajgræs med skinnende blade ses tydeligt i hveden. I forageren er den på vej til at vokse over hvede. Foto: SEGES Innovation



Billede 2. Kraftig vækst af italiensk rajgræs på vej til at koste et stort udbyttetab i hvede. Italiensk rajgræs er her resistent over for ALS-midler som Cossack og Broadway. Foto: SEGES Innovation.

Såtidforsøg i vårbyg viser, at udbyttet falder kraftigt ved såning i maj (figur 1). Men er bestanden af græsukrudt i områder af marken så stor, at den allerede nu sidst i april er ved at vokse over afgrøden, er der stadig indtil først i maj mulighed for at nedvisne afgrøde og græs med glyphosat og så vårbyg i efter ca. 5 dage.



Figur 1. Såtid i vårbyg. Resultater af fem enkeltforsøg gennemført i 2018, og gennemsnit af forsøg 2016, 2017 og 2019, samt gennemsnittet af forsøgene alle tre år. Forsøgene i Østjylland og på Sjælland 2018, er ikke taget med i gennemsnittene. Oversigt over landsforsøgene 2018.

Vi foreslår at så direkte ned i den nedvisnede plantemasse for dermed at begrænse nyfremspiringen af græsser.

Læs mere: [Slå områder med græsukrudt før frøsætning](#)

Emneord

Græsukrudt og tokimbladet ukrudt

Integreret plantebeskyttelse - IPM

Ukrudtsbekæmpelse

Publiceret: 28. april 2022
Opdateret: 28. april 2022



Poul Henning Petersen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 2010 2297



Carsten Fabricius

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 2924 5175



Jens Erik Jensen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

jnj@seges.dk

+45 2171 7706

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S

Tlf. 8740 5000

Agro Food Park 15

Fax. 8740 5010

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk

