

Planter, Kvæg

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.

Viden om Opdateret 09. maj 2022



Byghelsæd

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i byghelsæd.

Se "[Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme](#)" og "[Bekæmpelsestærskler for skadedyr i korn](#)". Se også svampemidlernes effekt i tabel 1 i "[Vejledning til bekæmpelse af svampesygdomme i korn](#)".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Både krav til vækststadie og antal dage skal være opfyldt. Vær opmærksom på, at Folicur Xpert/Folicur Xpert EC 240 og Proline Xpert/Proline Xpert EC 240 ikke må anvendes, hvis der er græsudlæg, som skal opfodres.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe - og skadedyrsmidler i vårbyg.

Svampemiddel	Sprøjtefrist i vårbyg	
	Dage før høst	Vækststadie
Amistar/Mirador 250 SC	35	69
Balaya	35	40
Comet Pro	42	59
Folicur Xpert/ Folicur Xpert EC 240	-	61



Svampemiddel	Sprøjtefrist i vårbyg	
	Dage før høst	Vækststadie
Juventus 90	35	65
Orius Max 200 EW/Orius Gold	-	69
Proline EC 250	35	65
Proline Xpert/Proline Xpert EC 240	-	61
Propulse SE 250	-	61
Prosaro 250 EC/Prosaro	-	61
Talius	-	49
Skadedyrsmidler		
Kaiso Sorbie	28	-
Lamdex	30	
Mavrik	30 dage og st. 75	75
Pirimor 500 WG/Pirimor G	30 dage og st. 75	75

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. De mest fremavlede vårbygsorters modtagelighed for svampesygdomme. Kilde: www.sortinfo.dk.

Sort	Bruttomerudbytte for svampebek., hkg/ha, 14 fs. 2019-2021	Bladplet (0-3)	Bygrust (0-3)	Skoldplet (0-3)	Meldug* (0-3)	Ramularia (0-3)
RGT Planet	10,2	3	3	2	mlo	3
Laureate	8,8	1	2	1	mlo	3
Stairway	7,6	1	3	1	mlo	3
Skyway	11,4	2	3	2	mlo	3
Wish	10,3	1	3	1	mlo	2
Prospect	9,0	2	3	1	mlo	3



Sort	Bruttomerudbytte for svampebek., hkg/ha, 14 fs. 2019-2021	Bladplet (0-3)	Bygrust (0-3)	Skoldplet (0-3)	Meldug* (0-3)	Ramularia (0-3)
Flair	8,0	1	3	2	mlo	3
Firefoxx	11,0	0	3	2	mlo	3
Feedway	6,7	0	3	3	mlo	3
KWS Irina	9,8	1	3	2	mlo	3
Ellinor	7,4	2	2	3	mlo	3
Applaus	12,3	3	3	3	mlo	3
Focus	5,9	2	2	1	3	1

Modtagelighed 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig.

* Sorter med den effektive mlo-resistens mod meldug er angivet med mlo. Disse sorter får ikke meldug af betydning.

Byg/ærtehelsæd

Kun svampemidlerne Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er 35 dage før høst (st. 69). Amistar/Mirador 250 SC har god effekt mod bygrust, men relativ svag effekt mod de øvrige svampesygdomme.

Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i ærter (se nedenfor), er også godkendt i byg.

Ærtehelsæd

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærtehelsæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælg længde over 50 procent angrebne planter.

Sprøjtefristen for Pirimor 500 WG er 3 dage, (st. 88). Mavrik (st. 79), og Lamdex har en sprøjtefrist på 7 dage. Mavrik Vita er afmeldt, og er forbudt at anvende og opbevare pr. 16/6 2022.

Emneord

Byg

Skadedyrsbekæmpelse

Svampebekæmpelse

+1

Publiceret: 30. april 2019
Opdateret: 09. maj 2022

Vil du vide mere?



Marian Damsgaard Thorsted
Specialkonsulent, Planteværn



SEGES

mdt@seges.dk

+45 2475 7914



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S

Tlf.

8740 5000

Agro Food Park 15

Fax.

8740 5010

8200 Aarhus N

Email

info@seges.dk

