

ERFA-møde for arbejdsmiljøkonsulenter

Dato: 2. og 3. november 2022
Sted: Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Program**Onsdag d. 2. november**

9.00	Ankomst og morgenmad	
9.30	Tilsynsførende fra Arbejdstilsynet:	HBD
	Ulykker og påbud	
10.30	Bordet rundt	HBD
11.00	CRiskA	CAE
	Instruktion	
	Tilbagemeldinger fra konsulenterne	
12.00	Frokost	
13.00	Sikker gyllehåndtering	
	Barrierer og udfordringer, - hvad kan vi gøre?	MANO
14.20	Pause	
	Kemisk risikovurdering	HBD
15.15	Dortheasminde	CAE
	Erfaringer med beredskabsplan	
16.15	Film	PERJ
	Gyllehåndtering og ulykker	
17.15	Dagens program slutter	
18.00	Middag	

ERFA-møde for arbejdsmiljøkonsulenter

Dato: 2. og 3. november 2022
Sted: Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Program**Torsdag d. 3. november**

7.00-8.00	Morgenmad	
8.15	Hoffmann	
	Personlige værnemidler	
9.15	Krænkespolitik på landbrugene	PERJ
	Eksempel på krænkespolitik	
	Dialogkort	
10.00	Pause	
10.15	Workshop med internationale medarbejdere	ASSL
10.30	Maskinsikkerhed	PERJ
	Sikker halmtransport	
	Kamerateknologi på traktorer og maskiner	
	Minilæsser: Hvordan får vi selen i brug?	
11.50	Opsamling og afrunding	
12.15	Frokost og tak for denne gang	

ERFA AM konsulenter

Christina Edstrand

Ejby, 2. og 3. november

CRiskA

- Hvilke ydelser kan I tilbyde i forhold til CRiskA
- Udarbejdelse af risikovurderinger
- Opfølgning på listen over faremærket kemi
- Instruktion af medarbejderne
- Andre?

Ønsker til CRiskA

- Udbringningsmetoder 29 stk
- Engelsk udgave
- Flere risikovurderinger fx pesticider, rengøring, olie, afhorning, dieselos, bejdsemidler, andre?

Log på ved forhandleraftale

- www.seges.dk/criska

Dortheasminde gylleberedskab et eksempel



- Hørt om gyllegas på AM konferencen
- Lavet Årlig Arbejdsmiljødrøftelse med mål om at få styr på gylle, myresyre og blandekar.
- Tog kontakt til Kurt Mortensen
- Kurt holder indlæg på personalemøde og derefter ud i/rundt om staldene med medarbejderne. Gasmåler med
- Fandt fejl og problemer der skulle løses
- Brugt Kurt som sparringspartner i processen
- Lavet vejledninger og talt om det igen og igen
- Kun få nøglepersoner håndterer gylle, alle ved hvornår via tavlemøder.

PLAN FOR UDSLUSNING AF GYLLE NR. 20.

- Orientering til alle om, at der pumpes gylle
- Start pumpen, og tjek at skoddet i udleveringsrum er lukket
- Medbring **ALTID** Duotec gyllegasmåleren fra start til slut. Placeres i brystlommen
- Brug pandelampen, for at sikre at propperne sidder ordentligt i
- Start med stald 1 og 2 - proppen trækkes ved gylletanken
- Stald 3 - træk proppen i foderrum
- Stald 4 – her er 8 propper, som trækkes en ad gangen. Vent ca. 2 minutter mellem hver prop. Afslut med at lukke alle propper.
- Stald 5, 6 og 7 - træk proppen i stald 5 og tænd for skraberen
- Udleveringsrum - her er 6 propper, som trækkes hurtigt efter hinanden
- Sluk pumpen og gyllegasmåleren. Læg den på plads

PLAN FOR UDSLUSNING AF GYLLE NR. 24.

- Orientering til alle om at der pumpes gylle
- Start pumpen, kig ud og tjek at slangen ikke er sprunget af
- Medbring **ALTID** Dräger gyllegasmåleren, fra start til slut.
Placeres i brystlommen
- Brug pandelampen, til at se om propperne sidder ordentligt og du kan arbejde frit med begge hænder

- Træk **ALTID** kun 2 propper ad gangen og vær opmærksom på, at tidligere propper ikke skubbes op igen
- Start i "bagenden" af strengen
- Klimastald (start i stald (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
 - 4 propper i hver stald
- Poltestald (start i stald 10,11,12,13,14,15,16,17,18)
 - 4 propper i hver stald

- Til slut: sluk pumpen og gyllegasmåleren og læg den på plads

Ulykker med gyllegas (svovlbrinte – H2S) - Nr. 24

Din kollega er bevidstløs og ligger på gulvet i stalden

Der arbejdes med gylle inde i stalden

X har H2S måler på, og den bipper

Sluk gyllepumpen

.

Sænk temperaturen, så ventilation kører på max.

Ring 112 – Adressen er Egeskovvej 24, Lunderskov

Ring efter eller kald på hjælp fra dine kollegaer

Gå **IKKE** ind i staldrummet, så længe den tilskadekomnes måler bipper

Udefra: knus rude i nærmeste vindue / yderdør, lås op og åbn den udefra – statusregler er suspenderet. Rudehammer hænger hvor man starter/stopper gyllepumpen

Åbn døren ind til staldafsnittet og til udendørsrampen

Send en kollega ud til vejen, så redningsmandskab kan finde vej

Vent på hjælpen og følg redningsmandskabets vejledning

Hvis H2S måleren holder op med at bippe: få personen ud i frisk luft



Din kollega er bevidstløs og ligger på gulvet i stalden


X arbejdede ikke med gylle inde i stalden

X har ikke H2S måler på

Gyllepumpen formodes at være slukket, da X ikke arbejdede med gylle.
Er dette ikke tilfældet, så sluk den



Sænk temperaturen, så ventilationen kører på max.



Ring efter eller kald på hjælp fra dine kollegaer

Få fat i gyllegasmåleren. Tænd den - tryk "ok" i 3 sekunder. Sæt den i støvleskaftet



Gå ind i staldrummet og hen mod personen. Hold øje med svovlbrintemåleren
Viser den over 70 ppm, skal du omgående gå ud!

Ring 112 – Adressen er Egeskovvej 24, Lunderskov
Send en kollega ud til vejen, så redningsmandskab kan finde vej

-ppm under 70, ingen H2S aktivitet: yd førstehjælp

-ppm under 70, men H2S aktiv: få personen ud i frisk luft


-ppm over 70: bliv ude, sørg for frisk luft

-udefra: knus rude i nærmeste vindue / yderdør, lås op og åbn den udefra – statusregler er suspenderet. Rudehammer hænger hvor man starter/stopper gyllepumpen

-åbn døren ind til staldafsnittet og til udendørsrampen

Vent på hjælpen og følg redningsmandskabets vejledning





Videor om gyllehåndtering og gylleulykker
ERFA-møde for arbejdsmiljøkonsulenter
Ejby, 3. november 2022

Projekt: Fokus på arbejdsmiljø i landbruget

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION

www.SEGES.TV

[Sådan arbejder de med gyllegas på Kokkenborg](#)

[Overlæge: Gyllegas er dødsensfarligt i disse situationer](#)

[Gyllegas slog tre mand ud](#)

[Svovlbrinte-risiko: På jagt efter gammel gylle på Skovlygaard - SEGES TV](#)



STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION



Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen

ERFA-møde for arbejdsmiljøkonsulenter


Ejby, 3. november 2022

Projekt: Fokus på arbejdsmiljø i landbruget

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen



- I henhold til **arbejdsmiljølovgivningen** gælder det, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører **risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse** som følge af **krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane**.

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen



Hvad er erfaringerne fra landbrugene?



Har der været konkrete sager?

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen

- SEGES' udkast til en krænkelspolitik (Landbrugsinfo)

- Læs
- Kommentér
- Tilføjelser?



Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen



Psykisk arbejdsmiljø, BAU Jord til bord




Hvor går grænsen? Arbejdstilsynet

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen



Hvor går grænsen? Materiale fra Arbejdstilsynet



Introfilm



Dialogkort

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen



HVOR GÅR GRÆNSEN
Guide til brug af dialogkort

7.
DIN KOLLEGA FORTÆLLER, AT
HENDES NÆRMESTE LEDER FLERE GANGE
HAR SENDT UPASSEND E SMS'ER.

 HVAD VIL DU TÆNKE?

 HVAD VIL DU SIGE?

 HVAD VIL DU GØRE?

 HVAD KAN DIN
ARBEJDSPLADS GØRE?

HVOR GÅR GRÆNSEN?

Grupper med 4 personer

Træk et kort

- *Hvad vil du tænke?*
- *Hvad vil du sige?*
- *Hvad vil du gøre?*
- *Hvad kan din arbejdsplads gøre?*

Krænkende og upassende adfærd på arbejdspladsen

- ***Hvad så nu?***
- ***Hvad skal vi?***
- ***Hvad skal I?***

