

Sådan påvirker klimatiltag mælkeprisen hos Arla leverandører

Martin Øvli Kristensen, Specialkonsulent
SEGES Innovation, husdyr

Grovfoderseminar - 2. Februar 2023

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION

Afregning efter klimatiltag

Arla øremærker op til 500 millioner EUR årligt til belønning af klimatiltag på gårde

7. OKTOBER 2022 07:15

SKREVET AF: CHRISTIAN BRAHE-PEDERSEN

**Ny tillægsmodel: Arlas andelshavere skal tælle til 80
fra næste år**



Arla-landmændene bliver blandt andet belønnet for fodereffektivitet med det kommende tillæg for bæredygtighed. Foto: Arkivfoto

SEGES
INNOVATION


Hvert point udløser 0,03 eurocent per kg/mælk

SAMLET ANTAL POINT FREMOVER:

**100 POINT =
3 EUROCENT**

TILGÆNGELIGE POINT FRA 2023:

**80 POINT =
2,40 EUROCENT**



○ FREMTIDIGE KLIMATILTAG

● OPBYGNING AF VIDEN

● VEDVARENDE
ELEKTRICITET

● HÅNTERING AF
HUSDYRGØDNING

● BIODIVERSITET OG
CARBON FARMING

● BÆREDYGTIGT FODER

● BIG 5

Big 5 – 49 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* 
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** 
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* 
	PROTEINEFFEKTIVITET, % 
	DYRENES HOLDBARHED, % 
	OVERVÅGNING AF FODER 
	BIG 5-HANDLINGSPLAN 

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk

** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Fodereffektivitet – 13 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* 
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** 
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* 
	PROTEINEFFEKTIVITET, % 
	DYRENES HOLDBARHED, % 
	OVERVÅGNING AF FODER 
	BIG 5-HANDLINGSPLAN 

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk

** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm*



Gødningsanvendelse – 11 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* 
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** 
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* 
	PROTEINEFFEKTIVITET, % 
	DYRENES HOLDBARHED, % 
	OVERVÅGNING AF FODER 
	BIG 5-HANDLINGSPLAN 

GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto

N/ha**



* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk

** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Arealanvendelse – 9 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* ●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●



* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk
** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Proteineffektivitet – 8 point


KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●●●●●●●●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●●●●●●●●●●



* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk
** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Dyrenes holdbarhed – 5 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●



* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk
** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Overvågning af foder og handlingsplan – 3 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●

OVERVÅGNING AF FODER
●●

BIG 5-HANDLINGSPLAN
●

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk
** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Bæredygtigt foder – 11 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BÆREDYGTIGT FODER 	BRUG AF SOJA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Biodiversitet og carbon farming – 8 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIODIVERSITET OG CARBON FARMING 	AFGRÆSNING ●●
	KONTINUERLIGT PLANTEDÆKKE ●●
	FLERÅRIGE AFGRØDER ●
	PERMANENT GRÆSAREAL ●
	JORDPRØVETAGNING ●
	INDSENDELSE AF TJEK AF BIODIVERSITET OG JORDENS SUNDHED ●

Håndtering af husdyrgødning – 6 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
HÅNDE- RING AF HUSDYR- GØDNING 	BIOGAS ELLER FORSURING I STALDEN ● ● ● ●
	UDBRINGNINGSTEKNIK ●
	ANDET ●

Vedvarende elektricitet og opbygning af viden – 6 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
VEDVARENDE ELEKTRICITET 	BRUG AF VEDVARENDE ELEKTRICITET 
OPBYGNING AF VIDEN 	DELTAGELSE I ARRANGEMENTER TIL OPBYGNING AF VIDEN 

Big 5 – 49 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m ² /kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●

- 9.15 – Aktuelt om dyrkning af græs
- 10.15 – Aktuelt om dyrkning af majs
- 13.30 - Fodring med frisk græs i stedet for græsensilage
- 14.15 - Ensileret grovfoder – mål og muligheder

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk
** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Big 5 – 49 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* ●●●●●●●●●●●●●●●●
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** ●●●●●●●●●●●●●●●●
	AREALANVENDELSE, m ² /kg fpcm* ●●●●●●●●●●
	PROTEINEFFEKTIVITET, % ●●●●●●●●●●
	DYRENES HOLDBARHED, % ●●●●●
	OVERVÅGNING AF FODER ●●
	BIG 5-HANDLINGSPLAN ●

9.15 – Aktuelt om dyrkning af græs
10.15 – Aktuelt om dyrkning af majs
11.00 – Gødsning på kvægbedrifter med høje gødningspriser og fosforloft
11.40 – Type 2 korrektion – potentiale ved forskellig fodring og mælkeydelse
12.45 – Miljø, klima og økonomi i grovfodersystemer på kvægbedrifter

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk

** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Big 5 – 49 point

KATEGORI	KLIMATILTAG
BIG 5 	FODEREFFEKTIVITET, kg dm/kg fpcm* 
	GØDNINGSANVENDELSE, kg brutto N/ha** 
	AREALANVENDELSE, m²/kg fpcm* 
	PROTEINEFFEKTIVITET, % 
	DYRENES HOLDBARHED, % 
	OVERVÅGNING AF FODER 
	BIG 5-HANDLINGSPLAN 

9.15 – Aktuelt om dyrkning af græs

10.15 – Aktuelt om dyrkning af majs

11.00 – Gødsning på kvægbedrifter med høje gødningspriser og fosforloft

11.40 – Type 2 korrektion – potentiale ved forskellig fodring og mælkeydelse

12.45 – Miljø, klima og økonomi i grovfodersystemer på kvægbedrifter

13.30 – Fodring med frisk græs i stedet for græsensilage

14.15 - Ensileret grovfoder – mål og muligheder

14.45 – Opsamling af udbyttedata i praksis og brug af data i rådgivningen

* fpcm = fedt- og proteinkorrigeret mælk

** brutto-N/ha = bruttokvælstof fra husdyrgødning

Opsamling

- Arlas tillægsmodel giver differentieret mælkepris
 - Mulighed for at vælge tiltag der matcher den enkelte bedrift
 - Rådgivning skal hjælpe landmændene i mål
- Dagens indlæg passer ind i klimadagsordenen