

An aerial photograph of a vast yellow rapeseed field. Two circular tree islands are visible, each surrounded by a ring of trees and a central pond. The field is divided into sections by thin lines, likely furrows or paths.

Gødskning af vinterraps om efteråret

Torkild Birkmose


STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
INNOVATION

Citat fra en ikke-DLBR-konsulent:

”Landmændene tilfører 60 kg kvælstof pr. ha til rapsen om efteråret i praksis, så derfor er det min anbefaling!”

Nettoudbytte for kvælstof i efteråret, 9 forsøg, 2021 og 2022



● 0 kg N efterår ● 30 kg N efterår ● 60 kg N efterår ● N-optimum, forår

SEGES-anbefaling

Tabel 1. Forslag til tildeling af kvælstof til vinterraps om efteråret før eller ved såning.

Husdyrgødning i tidligere år	Forfrugt/ halmnedmuldning	Kvælstofmængder ved normalt såtidspunkt*
Ingen eller beskeden tilførsel af husdyrgødning	Frøgræs eller halmnedmuldning	60
	Anden forfrugt og halm fjernet	40
Regelmæssig tilførsel af husdyrgødning	Frøgræs eller halmnedmuldning	30
	Anden forfrugt og halm fjernet	20

Risiko ved at tilføre for meget kvælstof i efteråret

Situation	Risiko
Afgrøden optager kvælstoffet	Afgrøden bliver for kraftig i efteråret, og risikoen for udvintring øges
Afgrøden optager <u>ikke</u> kvælstoffet	Risiko for udvaskning i løbet af vinteren

Andre næringsstoffer

Fosfor	Evt. 5-10 kg pr. ha flyttes fra forårsbehovet
Kalium	Op til 50 kg K pr. ha – især på grovsandet jord
Svovl	Brug NS-gødning, hvis der tilføres handelsgødning. Mineralisering af svovl på gyllegødede marker er tilstrækkeligt
Mangan	Måske aktuelt på udsatte arealer i tørt vejr
Bor	Måske aktuelt på let jord under tørre forhold



Brug for at vide mere?

[Gødskning af vinterraps om efteråret \(landbrugsinfo.dk\)](http://landbrugsinfo.dk)