

Hvad skal der ligge i din førstehjælpsskasse til fravænningsdiarré?

Zink: Fravæning uden ordineret zink er for mange en udfordring. Selvom du er rigtig godt forberedt, så er det klogt at have noget i førstehjælpsskassen.



Konklusion

- Vær beredt. Fyld førstehjælpsskassen med det, du og din rådgiver synes kan forebygge fravænningsdiarré. Vær sikker på, at dine medarbejdere ved, hvad de skal gøre.



Hvad ligger der i din førstehjælpsskasse til fravænningsdiarré?

Af Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker og Tina Sørensen, seniorkonsulent

Mange griseproducenter står foran at skulle tage lægemiddelzink ud af fravænningsfoderet. Det er en udfordring, som alle smågriseproducenter skal håndtere fra juli 2022. Der er efterhånden megen god rådgivning til fravæning uden zink at hente hos dyrlæger, rådgiver, foderfirmaer og Seges. De næste måneder skal bruges på at gennemgå, om alle forhold omkring fravæningen er optimeret. Du kan bruge Seges' zinkguide.dk til at gennemgå din besætning og finde inspiration til din førstehjælpsskasse.

Vær beredt

Når du har taget alle dine forholdsregler, stalden er klar, foderet er klar, grisen er klar, så er der lige én ting til. Og det er hvad gør vi, hvis vores besætning er en af dem, hvor det ikke kommer til at gå nemt, hvis vores fine runde grise får diarré og bliver til

slappe grise. Her skal du have en førstehjælpsskasse, der er fyldt med førstehjælp – og den, der har ansvaret for at passe smågrise, ved, hvad der skal ske dag 1, dag 2, når der kommer en gul klat eller flere gule klatter.

Tid og kompetence

Den medarbejder, der har ansvaret for at passe smågrise, skal have nok tid og være klædt på til at tage fat i førstehjælpsskassen og sætte ind med forebyggelse. Sætter vi ekstra trug ind med vand eller med elektrolytter? Giver vi enkeltgrise-behandling, hvis de har tilsmudset bagpart? Noterer vi, hvor mange grise med tilsmudset bagpart og hvor mange klatter, der er observeret? Hvad er helt præcis aftalen med dyrlægen om antibiotikabehandling?

Mere nærvær ved fravæning

Næsten alting er nemmere at håndtere i opløbet, det gælder også fravænningsdiarré. Der skal være tid til at se, om alle

grise trives – helst tre gange fordelt over dagen.

Alle grise skal drikke

Det lyder måske banalt. Men grisens skæbne afgøres af, om den får drukket vand, når der ikke længere er varm sømælk. Grise er flokdyr; de gør det, de andre gør. Derfor er et langt trug med vand, eller noget vand, der smager af mere, en vej til at få alle i gang med at drikke.

Alle grise skal æde

Grisene skal kende foderet fra farestalden, det skal være til-

gængeligt i den sidste uge eller to før fravæning. Der skal ikke være konkurrence om at få adgang til foderet. Der må gerne ligge noget foder på gulvet, når grisene kommer ind i de nye stier ved fravæning. Det kan gøres på mange måder, men det skal være nemt for alle grise at komme i gang med at æde. Mindre protein i foderet giver mindre diarré. Det er vist mange gange. Foder med meget lavt proteinindhold i en kort periode kan i nogle tilfælde hjælpe grisene gennem den kritiske periode. Overvej, om du skal have sådan en blanding tilgængelig.

Tidlig hjælp er dobbelt hjælp

Tag en snak om bordet i frokoststuen. Hvad skal der ligge i vores førstehjælpsskasse til de nyfravænnede smågrise? Hvem tager ansvaret for at følge de nyfravænnede tæt den første uge – hvad med pasning i weekenden? Lav en plan for hvad, der skal gøres, når og hvis der kommer diarré. Tag fat i dyrlægen næste gang, og få sparring på jeres plan.



Fakta

- Den, der har ansvaret, har også tid og kompetence
- Mere nærvær – observer, om alle grise trives tre gange om dagen
- Drikker alle grise? – ekstra trug med vand/elektrolytter/mælkepulver
- Æder alle grise? – tørfoder på gulv/vådfoder