



Udvikling af yver og kirtler


Flemming Thorup, SEGES Innovation

Farestaldseksperter, 13. juni 2023


Hvilke kirtler giver mælk til en gris?
Mærk efter, så er du sikker




Kirtlens funktion i 1. og i 2. kuld




Kirtlens funktion på dag 21 i 1. og i 2. kuld




Sokortet viser ikke, hvor mange grise som soen kan passe i det næste kuld. Obs på skala!




Sokortet viser ikke, hvor mange grise som soen kan passe i det næste kuld. Måske tendens i 3. kuld?



Antal grise i kullet. 1. til 3. kuld i besætning 2



Antal grise i kullet. 1. til 3. kuld i besætning 3



Afprøvning. Hvad sker der med mælkeydelsen, når gylten passer små pattegrise?

Trine Friis Pedersen.

- Gylte er mindsteammer, og får små grise under 1 kg ved kuldudjævning
- Gylte passer normale grise, som vejer over 1 kg ved kuldudjævning.
- Tilsætning af grise til dag 4 efter faring, så der er mange grise i kuldet
- Antal grise og kuldvægt dag 4 efter faring
- Antal grise og kuldvægt dag 21
- **I det næste kuld passer alle søer normale grise, med de samme registreringer**



Hvad sker der med mælkeydelsen, når gylten passer små pattegrise?

Gyltekuldet

Gruppe	Gylten er mindsteamme	Gylten passer normale grise
Antal kuld	121	106
Grisenes vægt ved kuldudjævning	< 1 kg	> 1 kg
Antal grise diedag 4	14,1	14,0
Grisenes vægt diedag 4, gns. kg	1,4	1,9
Antal grise dag 21	13,7	13,7
Grisenes vægt dag 21, gns. kg	4,6	5,5



Hvad sker der med mælkeydelsen, når gylten passer små pattegrise?

Andet kuld

Gruppe	Gylten var mindsteamme	Gylten passede normale grise
Antal kuld	121	106
Antal grise diedag 4	13,9	14,0
Grisenes vægt ved kastration, gns. kg	1,87	1,82
Antal grise dag 21	13,4	13,5
Grisenes vægt dag 21, gns. kg	5,7	5,6



Konklusion

- Søerne fravænner tit færre grise end de har funktionelle kirtler
- De fleste små kirtler fungerer, men er også små ved næste diegivning
- Regn med 8 % tørre kirtler dag 21 i 1. til 3. kuld. Kun få af de tørre kirtler er tørre igen i næste diegivning
- Søer som passer 12, 13 eller 14 grise på dag 21, vil i næste diegivning i gennemsnit passe lige mange grise
- Gylte som passer små grise og gylte som passer normale grise har samme mælkeproduktion i næste diegivning

