


Design af ”Store stier” HOLD 2


Torben Jensen & Lisbeth Ulrich Hansen

Indretning af stald 5B på Grønhøj

HOLD 1



HOLD 1



Note 1:
Vandet må ikke
ramme R&B eller
grise der
æder/ligger

LIGGEVÆGGE
men monteres
oven på gulvet,
så de nemt kan
flyttes

Alle liggevægge
er 1 m lange

Sti 551



Svineri på det fast gulv



Sti 552



Afskærmning af det ene leje de første dage



Svineri på det fast gulv i løbet af perioden

Sti 553




Sti 554



Skal vi overveje at rykke begge automater ned på spaltegulvet??

HOLD 2 – forslag til ændringer mærket med gult – tilrettet

28.10.2022




Vi opfinder en ny løsning med 2 halmhække og 2 stålkrybber på en stor plade




Ekstra

- Hvor nemt er det at skrabe?
- Hvor nemt er det at udtage en enkelt gris?
 - og skal ekstra (midlertidigt) inventar ”hjælpe”
- Hvor nemt er det at udlevere til slagtning?
- Hvor nemt er det at vaske stierne?
- Tjek af skema vedr. Vurdering af arbejdsopgaver


Svineri




Svineri




Svineri




Svineri




Foder- optagelse




Foder- optagelse




Foder- optagelse



Foder- optagelse



Fordeling af optagene fodermængder, Store stier (LUH)



Forslag til ændring af sti 553 og 554 – den 26. januar


Overbrusning placeres ens i begge stier
Bemærk størrelse på spredebillede og at
1-overbrusning kører hyppigere end
2-overbrusning – altså behov for to strenge
og to styringer

Automaterne skal placeres
25-30 cm fra det faste gulv

I sti 553 skal der opsættes 2 ErgoMat XL
– der skal være 20 cm afstand mellem dem

I sti 554 skal der opsættes 1 ErgoMat XXL

Bemærk at liggevæg ved automaten i sti 554
er længere (1,5 meter) end de øvrige (1 meter)



Evt. afprøvningsbesætning

