


Klovscreeninger og analyse af data på so-overlevelse

Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen

Mira Willkan, Hanne Bak og Tina Birk Jensen indgår også i projektgruppen

Fagligt Nyt 4. januar 2024



SoLiv 2.0


STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Halthed og screening af klove

- 10 besætninger – dødelighed under 11 pct.
- 10 besætninger – dødelighed over 17 pct.
- Ca. 40 søer i ét ugehold der flyttes til farestalden
- Halthed og klovforandringer
 - Hver parameter scores fra 1=intet problem til 4=alvorlige problemer
- Basisniveau og sammenhænge mellem dødelighed – halthed – klovforandringer
- Vi arbejder videre i 2024☺




Vurdering af halthed og klov i forbindelse med indsætning i farestald

Alle	Antal/ fordeling mellem 1,2,3,4
Antal søer vurderet	586
Kuld (andelfor 1-5+)	22.7%/19.1%/16.9%/19.4%/22%
Halt på forben	85%/12%/4%/0%
Halt på bagben	81%/12%/6%/0%
Lange biklove	46%/25%/23%/6%
Skader på biklove	93%/3%/2%/2%
Kodesår	88%/8%/2%/2%
Lange klove	61%/25%/10%/4%
Uens klove	33%/49%/13%/5%
Lodret revne på klovkapsel	86%/8%/5%/1%
Vandret revne på klovkapsel	89%/6%/3%/2%
Løs klovkapsel	95%/3%/1%/1%
Sår, rødme, hævelse på kronrand	98%/1%/1%/0%
Forhorning	53%/17%/23%/6%
Revner mellem sål og balle	70%/15%/9%/7%
Revne ved den hvide linje	56%/16%/13%/15%



SEGES Insight – for

- 141 produktionsbesæ
- 165.821 søer
- 15 pct. døde søer af å
- 7,2 pct. aflivede
- 7,8 pct. selvdøde




- Vi har dannet et *deluxe* datasæt 2021-2023
- 108 besætninger
- 766.229 cyklusser


Deluxe datasættet

- 15 pct. døde søer af årssøer
 - 7,3 pct. aflivede
 - 7,8 pct. selvdøde
-
- ESF: 16,8 pct.
 - Gulv/langkrybbe: 14,6 pct.
 - Ædebokse: 13,5 pct.

Relativ
færre
aflivede



Der er interaktion mellem kuldnummer og fodringsprincip




NS


Signifikant

Tidspunkt i cyklus hvor søerne dør eller aflives

Selvdød



Aflivet



■ Dag 85 (Foderskift) ■ Dag 117 (Føringsdag) ■ Dag 28

Opsamling

- Lange biklove, lange klove, uens klove, forhorninger og revner ved den hvide linje er udbredt ..
 - 50/50 irt. selvdød/aflivet "uanset" niveau af dødelighed ..
 - Dødelighed irt. fodringsprincip – men der er interaktion til kulddnummer
 - Samme mønster for hvornår søer dør eller aflives i alle fodringsprincipper
 - Gruppering og faring er risikoperioder
- 2024 fortsætter aktiviteter med:
 - Analyse af data på tværs af mange besætninger
 - Nyt stort klovprojekt begynder
 - Obduktioner af selvdøde fortsætter
 - Gruppering af søer i løbestien fortsætter

Kontakt

SEGES *InSight*

Har du spørgsmål?

Angående tilmelding

SEGES Innovation kundecenter

Mail: kundecenter@seges.dk

Telefon: 70 15 55 15

Angående projektet

Gunner Sørensen

Mail: gs@seges.dk

Telefon: 22 43 31 56



Angående rapporter

Ann Freja Mørch Jensen

Mail: afmj@seges.dk

Telefon: 24 47 35 87



STØTTET AF

Svineafgiftsfonden