

Indeni og udenpå kloven

Lisbeth Ulrich Hansen, chefforsker



Fagligt Nyt 2025




STØTTET AF
Svineafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Afgangsårsager for aflivede hhv. selvdøde søer, pct.



Søer der aflives eller "dør akut" på grund af ben/klove, stk.



Aflivning på grund af ben- og klovskader samt halthed



Kodesår fra farestalden
øger risikoen for infektion

80-90 % heler op inden
næste faring

Medd. 1016



Lange klove øger
risikoen for udskridning

Lange biklove øger
risikoen for afrivning og
infektion



Rangkampe og glatte gulve øger
risikoen for "sportskader" og brud



40-50 % af søerne blev halte efter
gruppering i drægtighedsstien
Medd. 1232

Vurdering af klove fra 935 højdrægtige søer fra 21 besætninger



Halhedsvurdering af søer der flyttes fra drægtighedsstalden til farestalden

Formålet var at finde niveauet af klovforandringer i besætninger med en sodødelighed under hhv. over 13 pct.

Desuden vurderes det, om der var en sammenhæng mellem klovforandringer og halthed.



Vurdering af klovforandringer på begge bagben i farestalden

Detaljeret protokol med 4 alvorsniveauer

Erfaring nr. 2404

Vurdering af klove fra 935 højdrægtige søer fra 21 besætninger



Erfaring nr. 2404
Notat 2302 (litteratur)



Lange biklove
30-50 %



Lange klove 10-15 %
Uens klove 20 %

Korrelationer mellem forskellige udvendige klovforandringer

- Lange klove <-> uens klove
- Lange biklove <-> lange klove; uens klove
- Uens klove <-> balleforhorning, revne balle/sål
- Balleforhorning <-> rene balle/sål, revne i hvide linje



© Zinpro Corp.



© Zinpro Corp.

Procentangivelse af score 3 + 4

Vurdering af klove fra 935 højdrægtige søer fra 21 besætninger

Type af klovforandringer var uafhængig af sodødelighed i besætning

Signifikant flere søer med alvorlige klovforandringer i besætninger med en høj sodødelighed

Forandringer der var korreleret til markant halthed (signifikant):

- Uens klove
- Løs klovvæg
- Sår/hævelse ved kronrand
- Kodesår
- Skade på biklov
- Revne ved hvid linje



Erfaring nr. 2404

Sammenhæng mellem udvendige forandringer og indvendige fund



Formålet var at:

Øge vores viden om hvilke klovforandringer, der forekommer hos danske søer


og

Vurdere, om der var en sammenhæng mellem specifikke udvendige klovforandringer og indvendige fund



Erfaring nr. 2305
(obduktion af 25 ben)

Netop afsluttet indsamling af ben på Daka



- 513 ben fra Daka – 258 aflivede og 255 selvdøde søer
 - 306 besætninger fra hele Danmark (vi kender ikke CHR nummeret)
 - Udvendig vurdering jf. protokol (tidl. brugt)
 - Obduktion på LAB jf. protokol (4 alvorsniveauer)
-
- Placering: **klov**-, **kron**-, **kode**- og **mellemben**
 - Bylder
 - Flegmone/betændelse i vævet
 - Betændelse i knoglemarv og led

Aflivning på grund af ben- og klovskader samt halthed



Kodesår

- Kvalitet af gulv
- Behandling/heling inden fravænning

Løsnet klovvæg og sår ved kronrand

- Behandling
- Sygesti



Lange klove og lange biklove

- Selektion
- Trimning i farestien
- Klovbeskæring



"Sportskader" og brud

- Stabile grupper
- Grupperingsstrategi
- Skridsikkert gulv

