

Fodermiddeltabellen er ajourført

FODER | Den fælles Fodermiddeltabel - som er et produkt af et samarbejde mellem Dakofo og Seges Innovation gennem 15 år – er blevet ajourført med nye proteinfordøjeligheder på vigtige proteinfodermidler

Fodermiddeltabellen er blevet ajourført med nye protein- og aminosyrefordøjeligheder af proteinfodermidler til grise.

Gennemgang af fem forskellige fodermiddeltabeller, tilgængeligt litteratur publiceret senere end 2002 samt Seges Innovations egne fordøjelighedsforsøg har givet anledning til opdatering af protein- og aminosyrefordøjeligheder af proteinfodermidler til grise.

Det oplyser chefforsker Niels Morten Sloth, Seges Innovation.

Følgende fodermidler er blevet ajourført:

Sojaskrå, rapsskrå, rapskage, solsikkekrå, ærter, hestebønner, HP 300, Vilosoy (HP 270), Imcosoy og AlphaSoy 530.

Se en kort omtale i notat nr. 2530 "Håndtering af opdaterede proteinfordøjeligheder i overgangsår" her: ([Genvej til Notat 2530](#))

Se detaljeret beskrivelse i notat nr. 2531 "Opdaterede protein- og aminosyre-fordøjeligheder af proteinfodermidler til grise" her: ([Genvej til Notat 2531](#))

Fodermiddeldata fra nærværende regnearksversion findes i et web-baseret program med moderne brugerflade, som findes her:

<http://www.klimafoderdatabase.dk>

Høst 2025

Analyseresultater på korn fra høst 2025.

Se notat nr. 2518 om analyseresultater fra årets høst her: ([Genvej til Notat 2518](#))

Analyseresultater på hestebønner og ærter fra høst 2025.

Se notat nr. 2532 om analyseresultater fra årets høst af hestebønner og ærter, her: ([Genvej til Notat 2532](#))

Valg af NORMSÆT til slagtegrise

Vurderet ud fra fagpressen og samtaler i branchen den seneste tid - har vi forsømt at fortælle tydeligt nok, at der i denne fodermiddeltabel siden 2016 har været en facilitet, der kan vælge det økonomisk optimale normniveau til slagtegrise afhængigt af besætningens foderudnyttelsesniveau: Feltet til indtastning af FEsv pr. kg tilvækst findes i de to faner med blandingsberegning til venstre for stedet, hvor man udvælger normniveau til sammenligning med den foderblanding, man beregner. Feltet er åbent for indtastning ved normsæt til ung- og slagtegrise.

Samtidigt kan der fås hjælp til en yderligere justering af dette valg ud fra prisen på

korn, sojaskrå og grisekød, se fanebladet [4_Blandingsberegning,I-faktor] i regnearksudgaven af fodermiddeltabellen. Denne prisbaserede justering af normvalg virker i begge beregningsfaner. De samme funktioner findes i www.klimafoderdatabase.dk i Blandingsberegner, Indstillinger.

Til brug i "Grisens Vækstmodel":

Der er tilføjet en beregning af "Proteinkorrigeret lysin" også kaldet "Effektivt lysin" i de to faner med blandingsberegning.

Tallet bruges i "Grisens Vækstmodel".

Det er beregnet som: "Hvor meget lysin kan de øvrige aminosyrer understøtte i forhold til aminosyreprofilerne, der blev anvendt før april 2019, dvs. 100 procent af "Idealproteinprofilen".

Siden april 2019 har der i normsættet specielt til smågrise været fokus på højere udnyttelse af protein vha. ekstra tilsætning af frie aminosyrer, bl.a. for at minimere diarrerisiko.

Fodermiddeltabellen (Excel-version) findes [her](#).



Efter årets høst er fodermiddeltabellen nu blevet ajourført med nye protein- og aminosyrefordøjeligheder af proteinfodermidler til grise. **Foto: Anne-Mette Engelbrecht.**

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden