

Et dyk ned i data

Hvor og hvorfor taber vi soens reproduktion?

Thomas S. Bruun, chefkonsulent, Ernæring & Fodring,
SEGES Innovation

Henrik Bech Pedersen, Nordic Manager Pork Value Chain

, CEVA Animal Health

Temadag: Fokus på reproduktion

velas, Vissenbjerg

18. november 2025



STØTTET AF
Svineafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Temaet for de næste 45 minutter

Hvor og hvorfor taber vi soens reproduktion?

- Nummer 1: Brunstmønster
- Nummer 2: Skæve omløbere
- Nummer 3: Poltealder ved løbning
- Nummer 4: Polteflow




Foto: Colourbox



SEGES
INNOVATION

Temaet for de næste 45 minutter

Hvor og hvorfor taber vi soens reproduktion?

- Nummer 1: Brunstmønster
- Nummer 2: Skæve omløbere
- Nummer 3: Poltealder ved løbning
- Nummer 4: Polteflow



Foto: Thomas S. Bruun



SEGES
INNOVATION

Temaet for de næste 45 minutter

Hvor og hvorfor taber vi soens reproduktion?

- Nummer 1: Brunstmønster
- Nummer 2: Skæve omløbere
- Nummer 3: Poltealder ved løbning
- Nummer 4: Polteflow





Foto: Rasmus Bendix, Bendix Production




SEGES
INNOVATION

Poltealder ved første løbning

En risikofaktor for holdbarhed der er til at forstå...



Sandsynlighed for at polten ikke når at fare tredje gang i besætningen i forhold til alder ved første løbning. Baseret på totalt >360.000 polte løbet i perioden 2021-2024.



Forventet levealder i forhold til vægt ved første løbning. Baseret på 1.341 polte løbet i 2018-2020 og fulgt til udsætning eller 8. kuld

Poltealder ved første løbning

Nemt overblik over fordeling og resultater

Gruppe					
Alder ved 1. løbning	<=239	<=269	<=299	<=329	<=359
REPRODUKTION					
Løbninger	25	238	138	7	3
Fordeling af løbninger, pct.	6,1	57,9	33,6	1,7	0,7
Lev/kuld	19,8	18,9	18,9	20,4	20,0
Dødfødte/kuld	1,1	0,9	1,2	1,7	1,0
PRODUKTION					
Faringsprocent (CA)	76,0	89,5	88,4	100,0	100,0


Definer selv
aldersintervaller

Se på
fordelingen af
løbealder

Se på
resultaterne


Overvågning af poltealder ved første løbning

Når det ser flot ud ...




Overvågning af poltealder ved første løbning

Når man kommer for sent igang med at løbe polte ...



Overvågning af poltealder ved første løbning

Snævert interval men lidt for gamle ...



Temaet for de næste 45 minutter

Hvor og hvorfor taber vi soens reproduktion?

- Nummer 1: Brunstmønster
- Nummer 2: Skæve omløbere
- Nummer 3: Poltealder ved løbning
- Nummer 4: Polteflow



Foto: Rasmus Bendix, Bendix Production



SEGES
INNOVATION