

Etableret Facilitet - Fækal fordøjelighed

Uffe Pinholt Krogh og Karoline Blaabjerg

^a SEGES Innovation P/S

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

Indhold


Dette dokument indeholder billeder som med de etablerede faciliteter der anvendes til gennemførsel af fækale fordøjelighedsforsøg.



Balancebure anvendes til bestemmelse af fækale fordøjeligheder vha. total opsamling af foder og gødning eller vha. opsamlede foder- og gødningsprøver fra grise tildelt foder med fordøjelighedsmarkør. Desuden kan balanceburene anvendes til at lave næringsstofbalancer, da burene giver mulighed for at adskille gødning og urin.



Balanceburene er designet så gødning og urin kan opsamles særskilt.



Individuelle stier anvendes blandt andet til bestemmelse af fækale fordøjeligheder vha. opsamling af foder- og gødningsprøver fra grise tildelt foder med fordøjelighedsmarkør.



Prøvehåndtering: Faciliteter til manuel håndtering af opsamlede prøver



Individuel fodring: Faciliteterne er indrettet til individuel fodring, som udvejes i foderkasser.



Frysekapacitet til opbevaring af foder samt prøver af fodermidler, tilsætningsstoffer, foderblandinger, urinprøver og gødningsprøver.

NAV nr.: 101441

//TSOE//

Dyregruppe: Gris

Fagområde: Ernæring og fodring

Nøgleord: Fordøjelighed, proteinfodermidler, fodermiddelvurdering