

Omega-3 fedtsyrer til diegivende søer

Thomas Bruun, SEGES Innovation

Temagruppe Ernæring

velas, Hporsens

3. juni 2025

STØTTET AF
Svineafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Afprøvning af stigende mængde omega-3 fedtsyrer

Ekstruderede hørfrø til diegivende søer – setup fra arbejdsplan

Tabel 1. Oversigt over grupper samt sammensætning af foderblandinger. Alle detaljer omkring foderrecepterne fremgår af særskilte foderrecepter gemt under projektet. Foderrecepterne optimeres af Nutrimin og godkendes af projektleder hos SEGES Innovation.

	Gruppe					
	1	2	3	4	5	6
Gruppefarve	Grøn ¹	Rød	Blå	Gul	Hvid	Orange
Råvarer, %						
Byg	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Hvede	34,85	33,95	33,00	32,10	31,15	30,25
Sojaskrå	18,95	18,80	18,65	18,50	18,35	18,20
Sojaolie	3,20	3,05	2,95	2,85	2,70	2,60
<u>NutriFiber</u>	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<u>Easylin</u> , ekstruderet hørfrø	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00
Diemineral	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Afprøvning af stigende mængde omega-3 fedtsyrer

Ekstruderede hørfrø til diegivende søer

Foreløbige opgørelser af rå-data

Parameter	Gruppe						
	Gns.	1	2	3	4	5	6
Antal søer, stk.	241	40	44	37	38	38	44
Totalfødte grise pr. kuld, stk.	22,84	23,02	22,68	21,95	23,39	22,74	23,18
Levendefødte grise pr. kuld, stk.	21	21,12	20,34	20,54	22,18	21,29	20,66
Dødfødte grise pr. kuld, stk.	1,84	1,9	2,34	1,41	1,21	1,45	2,52
Soens gennemsnitlige væggtab, kg	11,86	13,28	12,53	12,09	12,55	11,18	9,89
Gennemsnitligt tab af rygspæk, mm	2,61	2,65	1,99	2,54	2,67	3,47	2,49

Afprøvning af stigende mængde omega-3 fedtsyrer


Ekstruderede hørfrø til diegivende søer

Foreløbige opgørelser af rå-data

Parameter	Gruppe						
	Gns.	1	2	3	4	5	6
Antal kuld, stk.	241	40	44	37	38	38	44
Antal grise ved kuldstandardisering, stk.	14,95	14,97	14,95	14,95	14,87	14,97	14,98
Kuldets vægt ved standardisering, kg	19,51	19,47	20,11	19,74	18,89	19,71	19,11
Gennemsnitlig vægt ved standardisering, kg. pr. gris	1,3	1,3	1,34	1,32	1,27	1,32	1,28
Antal fraflyttede grise pr. kuld, stk.	1,2	1,62	1,18	1,16	1	1	1,2
Antal døde grise pr. kuld, stk.	0,61	0,65	0,55	0,41	0,58	0,66	0,77
Antal fravænnede grise pr. kuld, stk.	13,05	12,62	13,18	13,27	13,16	13,26	12,86
Kuldets fravænningsvægt, kg	92,67	88,13	94,44	92,09	94,44	94,54	92,35
Gennemsnitlig fravænningsvægt, kg. pr. gris	7,11	6,96	7,19	6,94	7,2	7,16	7,19

Afprøvning af stigende mængde omega-3 fedtsyrer

Gennemsnit er en ting – variation en anden...



◇ Gennemsnit
— Median

Endelige resultater

Tidshorisont...

- Statistikrapport udarbejdes uge 26
- Forventes publiceret omkring 1. september i år
 - Landbrugsinfo hvor alt andet godt også ender