SEGES *InSight*

Fremdriftsrapport

- med fokus på ændring i sooverlevelse i farestalden

Besætning CHR 10003

13. oktober 2026

Fremdriftsrapporten dækker to perioder:

- Referenceperioden fra 01-01-2026 til 31-03-2026 (90 dage), som omfatter 1278 årssøer, 686 faringer og 46 døde søer, og
- Den aktuelle periode fra 01-07-2026 til 30-09-2026 (92 dage), som omfatter 1314 årssøer, 735 faringer og 40 døde søer.

Besætningens seneste registrerede døde so var 12-10-2026.

SEGES INSIGHT


SEGES INNOVATION

SEGES kundecenter
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
https://kundecenter.seges.dk/

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

Total sodødelighed




Før: 14.6%→Efter: 12.1%

▼ Reduktion: 2.5 procentpoint (17%)

Sodødeligheden er faldet fra 14,6% (mørkeblå nål), til 12,1% (lyseblå nål). I referenceperioden havde 61% af de andre besætninger lavere sodødelighed, mens det i den aktuelle periode er 47%.


Dødelighed i farestald



Før: 7.6%→Efter: 7.3%


▼ Reduktion: 0.4 procentpoint (5%)

Sodødeligheden i farestalden er faldet fra 7,6% (mørkeblå nål), til 7,3% (lyseblå nål). I referenceperioden havde 55% af de andre besætninger lavere sodødelighed, mens det i den aktuelle periode er 54%.



Forklaring: Sodødeligheden er angivet som bidrag til den samlede sodødelighed for forskellige dele af soens cyklus. Sodødeligheden for før-perioden er angivet med blå søjler og efter-perioden med lyseblå søjler. Sodødelighederne summerer således til 'Dødelighed i farestald' i panelet ovenfor.

Selvdøde i farestald




Før: 3.5%→Efter: 3.6%

▲ Stigning: 0.1 procentpoint (4%)

Andelen af søerne, der er registreret som selvdøde i farestalden er steget fra 3,5% (mørkeblå nål), til 3,6% (lyseblå nål). I referenceperioden havde 53% af de andre besætninger lavere andel selvdøde, mens det i den aktuelle periode er 58%.

Aflivede i farestald




Før: 4.1%→Efter: 3.6%

▼ Reduktion: 0.5 procentpoint (12%)

Andelen af søerne, der er registreret som aflivede i farestalden er faldet fra 4,1% (mørkeblå nål), til 3,6% (lyseblå nål). I referenceperioden havde 64% af de andre besætninger lavere andel aflivede, mens det i den aktuelle periode er 55%.

Dødfødte (% af totalfødte)




Før: 9.9%→Efter: 7.4%

▼ Reduktion: 2.4 procentpoint (25%)

Andelen af dødfødte i procent af totalfødte er faldet fra 9,9% (mørkeblå nål), til 7,4% (lyseblå nål). I referenceperioden havde 86% af de andre besætninger lavere andel dødfødte, mens det i den aktuelle periode er 41%.

Fravænnede pr. fravænning



Før: 12.9→Efter: 12.3

▼ Reduktion: 0.6 (5%)

Antallet af fravænnede grise pr. fravænning er faldet fra 12,9 (mørkeblå nål), til 12,3 (lyseblå nål). I referenceperioden havde 41% af de andre besætninger flere fravænnede grise pr. fravænning, mens det i den aktuelle periode er 70%.